ENGINES & PARTS

Прямые поставки дизельных двигателей из США, Европы и Китая

Компания «Двигатели и запчасти» ООО поставляет двигатели Cummins производства США, Великобритании, Китая, а также двигатели Komatsu производства Японии. Мы работаем с крупнейшими поставщиками в Чикаго, Детройте, Хьюстоне, что позволяет устанавливать цены на двигатели ниже, чем у региональных представителей Cummins и официального дистрибьютора Cummins в России.

Двигатель QSL9

Мощность	250 - 380 л.с.
Обороты	1700 - 2100 об/мин
Рабочий объем	8,9 л
Крутящий момент	1627 Нм



Применяется на тракторе CASE MX310, самоходных кранах XCMG QY40K, QY50K, QY70K, экскаваторе HYUNDAI R360LC-7A, погрузчике HYUNDAI HL770-7A, буровых установках SANY SR220C, SANY SR250, SANY SR280, SANY SR280C, SANY SR280R, ратраке Bombardier BR-2000.

Отличительные особенности

Усовершенствованная платформа двигателей QSL9 по уровню вредных выбросов соответствует экологическому стандарту Tier 3 / Stage IIIA. Двигатели этой серии оснащены топливной системой высокого давления Common Rail и электронной системой управления, что обеспечивает высокую производительность и превосходные параметры надежности.

Двигатели серии QSL9 обладают выдающимися характеристиками по мощности, могут работать в тяжелых условиях, обеспечивая лучшую экономию топлива, сохраняя способность к холодному запуску и низкий уровень шума при работе.

ENGINES & PARTS - торговый бренд компании «Двигатели и запчасти» ООО
142203 Россия, Московская область, г. Серпухов, Северное шоссе, 32
www.enginesandparts.ru Тел. 8 (977) 548 47 15 sale@enginesandparts.ru

Двигатель QSM11

Мощность	245 - 400 л.с.
Обороты	1800 - 2100 об/мин
Рабочий объем	10,8 л
Крутящий момент	1058 - 1898 Нм



Применяется на погрузчиках Hyundai HL-780-3A, Dressta 555 C Extra, Linde C360, Linde C400, Linde C4026, Linde C4535TL, тракторах New Holland D350, Buhler Versatile 2335, Buhler Versatile 2375, экскаваторе Hyundai R-450-LC7, ричстакере Terex PPM TFC4, трубоукладчике ТГ-301 (кран), бульдозерах ЧЕТРА Т20, ЧЕТРА Т25, самосвалах Fiat Kobelco AD30, БелАЗ 7540К, Terex TR35

Двигатель QSC8.3

Мощность	185 - 305 л.с.
Обороты	2000 - 2200 об/мин
Рабочий объем	8,3 л
Крутящий момент	856 - 1383 Нм



Применяется на тракторах Buhler Versatile 250, Versatile 280, New Holland TG285, бульдозерах Dressta TD-15M Extra, TD-20M Extra, комбайне Acros 560, бульдозере ЧЕТРА 15, экскаваторе ROBEX 375LC-7.

ENGINES & PARTS - торговый бренд компании «Двигатели и запчасти» ООО
142203 Россия, Московская область, г. Серпухов, Северное шоссе, 32
www.enginesandparts.ru Тел. 8 (977) 548 47 15 sale@enginesandparts.ru

Engines & parts

Двигатель NTA855

Мощность	360 л.с.
Обороты	2100 об/мин
Рабочий объем	14 л
Крутящий момент	1220 Нм



Применяется на бульдозерах SHANTUI SD-32, XBCG Shehwa SD8, Komatsu D155.

Двигатель KTTA19

Мощность	700 л.с.
Обороты	2100 об/мин
Рабочий объем	18,9 л
Крутящий момент	2730 Нм



Применяется на карьерных самосвалах БЕЛАЗ-7555, БЕЛАЗ-7555B, БЕЛАЗ-7555D.

Двигатель KTA50

Мощность	1600 л.с.
Обороты	2100 об/мин
Рабочий объем	50,3 л
Крутящий момент	5071 Нм



Применяется на карьерных самосвалах БЕЛАЗ-75131, БЕЛАЗ-75139.

KOMATSU

Компания Komatsu является одним из крупнейших мировых производителей дизельных двигателей, строительной дорожной и карьерной техники. Двигатели Komatsu оснащены высокопроизводительной системой впрыска топлива под высоким давлением, не имеющей аналогов камерой сгорания топлива, воздушной системой охлаждения впускного воздуха и другими решениями, делающими силовые агрегаты не только производительными, но также экономичными и надежными. Некоторые модели двигателей Komatsu производит в рамках совместного предприятия **Komatsu Cummins Engine Co., Ltd.** с головным офисом в Японии.

Двигатель SAA6D170

Мощность	713 л.с.
Обороты	2000 об/мин
Рабочий объем	23,15 л
Крутящий момент	2373 Нм



Применяется на бульдозере WD600-3, фронтальных погрузчиках WA600-3, WA700-3, карьерных самосвалах HD465-7, HD605-7, карьерном экскаваторе PC1250-7.

Отличительные особенности

Двигатель SAA6D170E-3 обеспечивает высокую мощность и производительность. Выходная мощность на маховике, соответствующая 485 кВт или 651 л.с.*, дает технике повышенную гидравлическую силу. При использовании экономичного режима потребление топлива сокращается на 13 %*. По уровню выбросов двигатель соответствует требованиям EPA, EU и Tier II. Пониженный уровень шума обеспечивает оператору комфортные условия работы.

** Приведены параметры для карьерного экскаватора Komatsu PC1250-7*

ENGINES & PARTS - торговый бренд компании «Двигатели и запчасти» ООО
142203 Россия, Московская область, г. Серпухов, Северное шоссе, 32
www.enginesandparts.ru Тел. 8 (977) 548 47 15 sale@enginesandparts.ru

Engines & parts